

# 【関西地域】 2021年度

| 菌名  | ペニシリン系 |      |          | セファロスポリン系 |      |      | カルバペネム系 | フルオロキノロン系 |      | マクロライド系 |     | テトラサイクリン系 |      | アミノグリコシド系 |      | その他  |      |     |      |      |
|---|--------|------|----------|-----------|------|------|---------|-----------|------|---------|-----|-----------|------|-----------|------|------|------|-----|------|------|
|   | ABPC   | AMPC | CVA/AMPC | CEZ       | CEX  | CFV  | IPM/CS  | ERFX      | OBFX | EM      | AZM | MINO      | DOXY | GM        | AMK  | CP   | CLDM | FOM | ST   | VCM  |
| <i>Staphylococcus pseudintermedius</i>        | 36%    | 62%  | 100%     | 97%       | ND   | 99%  | 93%     | 47%       | 50%  | 37%     | 34% | 95%       | 88%  | 49%       | 100% | 58%  | 47%  | 93% | 42%  | 100% |
| <i>Staphylococcus pseudintermedius</i> (MRSP) | R      | R    | R        | R         | R    | R    | R       | 9%        | 7%   | 8%      | 11% | 88%       | 70%  | 7%        | 100% | 33%  | 12%  | 81% | 40%  | 100% |
| <i>Enterococcus faecalis</i> (腸球菌)            | 97%    | 100% | 100%     | R         | R    | R    | 100%    | 51%       | 39%  | 36%     | 15% | 33%       | 35%  | R         | R    | 76%  | R    | 47% | 0%   | 100% |
| <i>Enterococcus faecium</i> (腸球菌)             | R      | R    | R        | R         | R    | R    | 0%      | 0%        | 3%   | 11%     | 0%  | 41%       | 60%  | R         | R    | 97%  | R    | 13% | 0%   | 100% |
| <i>Streptococcus canis</i>                    | 100%   | 100% | 100%     | 100%      | 100% | 100% | 100%    | 64%       | 69%  | 50%     | 68% | 88%       | 73%  | R         | R    | 100% | 68%  | 99% | 100% | 100% |
| <i>Escherichia coli</i>                       | 30%    | 50%  | 75%      | 86%       | 70%  | 91%  | 100%    | 71%       | 75%  | R       | R   | 91%       | 82%  | 88%       | 100% | 90%  | R    | 94% | 86%  | R    |
| <i>Escherichia coli</i> (ESBL産生)              | R      | R    | 56%      | R         | R    | R    | 100%    | 8%        | 9%   | R       | R   | 86%       | 67%  | 77%       | 100% | 90%  | R    | 90% | 63%  | R    |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> (肺炎桿菌)           | R      | R    | 64%      | 100%      | 93%  | 90%  | 100%    | 56%       | 78%  | R       | R   | 88%       | 56%  | 100%      | 100% | 82%  | R    | 0%  | 56%  | R    |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> (肺炎桿菌、ESBL産生)    | R      | R    | 16%      | R         | R    | R    | 100%    | 4%        | 5%   | R       | R   | 18%       | 17%  | 60%       | 100% | 58%  | R    | 0%  | 12%  | R    |
| <i>Proteus mirabilis</i>                      | 73%    | 74%  | 98%      | 89%       | 65%  | 98%  | 100%    | 77%       | 67%  | R       | R   | R         | R    | 97%       | 100% | 65%  | R    | 46% | 70%  | R    |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (緑膿菌)           | R      | R    | R        | R         | R    | R    | 93%     | 33%       | 36%  | R       | R   | R         | R    | 79%       | 95%  | R    | R    | 28% | R    | R    |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <i>S. pseudintermedius</i> メチシリン耐性率   | 49.0% |
| <i>E.coli</i> ESBL 産生率                | 26.9% |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ESBL 産生率 | 56.1% |

~80%未満  
 ~90%未満  
 90%~100%

R 自然耐性を含む  
ND データなし

感受性判定基準：CLSI M100-S26

集計対象：2021年度に、富士フイルムVETシステムズ(株)にて検査した、関西地域の犬・猫検体。

※ 検出菌、および薬剤の種類によってはn数が少ないものもございますので、ご注意ください。