

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	879.0	484.2	428.7	595.5	452.5	481.2	307.3	636.8	410.7	202.1	448.1	540.2	5,866.3

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	354.0	252.0	554.3	472.8	503.2	545.2	472.3	621.9	529.4	416.4	468.4	709.9	5,899.8

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	505.1	352.8	622.3	466.1	0.0	308.8	710.7	31.6	459.7	305.6	281.8	372.4	4,416.9

[illegible]

規制項目		基準	年度	測定頻度 1回/6ヶ月							
				令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
			測定場所	煙道							
				年月日 ・測定日 ・測定結果を得られた日	令和5年 8月13日 10月12日	令和6年 3月29日 5月11日	令和6年 8月27日 10月7日	令和7年 3月10日 4月20日	令和7年 9月22日 10月13日	令和8年 3月13日 4月13日	
排ガスの中のばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物 v/vppm	国： 133 自主： 120	0.67 未満	0.76 未満	0.67 未満	0.62 未満	1.3 未満	0.61 未満			
	ばいじん g/Nm ³	国： 150 自主： 71	0.0012 未満	0.0011 未満	0.0012 未満	0.0011 未満	0.0012 未満	0.0011 未満			
	塩化水素 mg/Nm ³	国： 200 自主： 77	2.5	4.3	0.59 未満	1.8	1.5	2.70			
	窒素酸化物 v/vppm	国： 250 自主： 153	75	54	120	110	150	94			
			※排ガスを湿式処理していますので、ばいじんは冷却設備、排ガス処理設備に堆積しません。								
memo											

規制項目	基準	年度	測定頻度 4回/年							
			令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
		測定場所	煙道							
ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm3 ダイオキシン類の 測定は煙突	国:5 自主:0.5	・測定日 ・測定結果を得られた日	2023/5/22 2023/6/16	0.000059	2024/5/12 024/6/13	0.0004	2025/6/17 2025/7/12	0.0000097	2026/5/22 2026/6/22	0.0000071
		・測定日 ・測定結果を得られた日	2023/8/31 2023/9/25	0.00000011	2024/8/27 2024/9/23	0.000013	2025/9/22 2025/10/1 1	0.000021		
		・測定日 ・測定結果を得られた日	2023/12/4 2023/12/29	0.000011	2024/11/18 2024/12/13	0.000016	2025/12/1 7 2026/1/17	0.00017		
		・測定日 ・測定結果を得られた日	2024/3/29 2024/4/29	0.00000014	2025/3/10 2025/4/5	0.000013	2026/3/13 2026/4/10	0.00000095		
memo 平成23年5月16日～平成24年11月12日迄は生物検定法、以降は高分解能ガスクロマトグラフ質量分析法による。										

規制項目	基準	年度	連続測定			
			令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
燃焼ガス温度 ℃	国： 800℃以上 自主： 900℃以上		4月1日～3月31日の値 910℃～1069℃	4月1日～3月31日の値 988℃～1024℃	4月1日～3月31日の値 931℃～1035℃	4月1日～7月31日の値 1016～1030℃
排ガス温度 ℃	国： 200℃以下 自主： 100℃以下		4月1日～3月31日の値 88℃～96℃	4月1日～3月31日の値 72℃～98℃	4月1日～3月31日の値 74℃～97℃	4月1日～7月31日の値 89℃～90℃
排ガス中のCO濃度 ppm	国： 100以下 自主： 98以下		4月1日～3月31日の値 0ppm～63ppm	4月1日～3月31日の値 0ppm～86ppm	4月1日～3月31日の値 0ppm～92ppm	4月1日～7月31日の値 0ppm40～90ppm

memo ・燃焼温度測定場所は焼却炉2F熱電対。排ガス温度の測定場所は屋外1Fの排ガス温度記録計で測定。排ガス中のCOの測定場所は2F煙突から採取し
・1F1Fの排ガス濃度記録計で測定。
・ボイラー室1Fの計装制御盤にて確認

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和5年度(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

日付	異常の有無	4月 措置内容と日付	異常の有無	5月 措置内容と日付	異常の有無	6月 措置内容と日付	異常の有無	7月 措置内容と日付	異常の有無	8月 措置内容と日付	異常の有無	9月 措置内容と日付
1	無	A廃液受けタンク満杯検知器誤作動の為清掃	無	計画停止	無		無		無	点火	無	計画停止
2	無		無		無	炉内圧力変動およびフレーム電流低下の為重油投入	無		無	廃液投入	無	炉保全
3	無		無		無		無		無		無	
4	無		無		無		無		無	消炎・点火・廃液投入・重油投入	無	
5	無		無		無		無	点火	無	消炎・点火・廃液投入・重油投入	無	
6	無		無		無		無	廃液投入	無	計画停止	無	
7	無		無		無		無		無		無	
8	無		無		無		無		無		無	
9	無		無		無		無		無	保全作業	無	
10	無		無		無		無		無		無	
11	無		無		無	熱電対A側配管補修	無		無		無	
12	無		無	熱電対A側エアブロー配管修理	無		無		無	夏休み	無	
13	無		無		無	計画停止	無		無	夏休み	無	
14	無	スクラパータンク内泡の為井水シャワー噴霧	無		無		無		無	夏休み	無	
15	無		無		無		無		無	夏休み	無	
16	無		無	熱電対A側エアブロー配管保温取付	無		無		無	夏休み	無	点火
17	無		無	点火	無		無		無	夏休み	無	廃液投入
18	無		無	廃液投入	無		無		無	夏休み	無	
19	無		無		無		無		無	夏休み	無	
20	無		無		無		無		無	夏休み	無	
21	無		無		無		無		無		無	
22	無		無		無		無		無		無	
23	無		無		無		無		無		無	
24	無	計画停止	無		無		無	計画停止	無	点火	無	
25	Bん		無		無		無	保全作業	無	廃液投入	無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無		無		無		無		無		無	
28	無		無		無	炉内点検(業者)	無		無		無	
29	無		無		無	炉内点検(業者)	無		無		無	
30	無	A側熱伝対配管修理	無		無		無		無		無	
31			無		無		無		無		無	

日付	異常の有無	10月 措置内容と日付	異常の有無	11月 措置内容と日付	異常の有無	12月 措置内容と日付	異常の有無	1月 措置内容と日付	異常の有無	2月 措置内容と日付	異常の有無	3月 措置内容と日付
1	無		無		無		無	年末年始休暇	無			計画停止
2	無		無		無		無	年末年始休暇	無			
3	無		無		無		無	年末年始休暇	無			
4	無	計画停止	無		無		無	年末年始休暇	無			着火
5	無	炉保全作業	無		無		無	年末年始休暇	無	緊急停止(アトマイザー配管凍結)		
6	無		無		無		無	年末年始休暇	無	着火、消炎		
7	無		無		無		無	年末年始休暇	無	廃液投入		
8	無		無		無		無	年末年始休暇	無			
9	無		無		無		無		無			
10	無		無	計画停止	無		無		無			
11	無		無	保全作業	無		無		無			
12	無		無		無	計画停止	無		無			
13	無		無		無		無		無			
14	無		無		無		無		無			
15	無		無		無		無		無	計画停止		計画停止
16	無		無		無		無		無			
17	無		無		無		無		無			
18	無		無		無		無		無			
19	無		無		無		無		無			
20	無		無		無		無		無			
21	無		無		無		無		無			
22	無		無	点火(消炎あり)	無		無		無			
23	無		無	廃液投入	無		無		無			
24	無		無		無		無		無			
25	無	点火	無		無		無	点火	無			着火
26	無	廃液投入	無		無		無	廃液投入	無			
27	無		無		無	年末年始休暇	無		無			
28	無		無		無	年末年始休暇	無		無			
29	無		無		無	年末年始休暇	無		無			
30	無		無		無	年末年始休暇	無		無			
31	無				無	年末年始休暇	無					

各月の維持管理記録は、その月の翌月末までに公表します。

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和6年度(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

日付		4月	5月	6月	7月	8月	9月
異常の有無		措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付
1	無		無GW休暇	無	無保全作業	無夏季休暇	無
2	無		無GW休暇	無	無保全作業	無夏季休暇	無
3	無		無GW休暇	無	無保全作業	無夏季休暇	無
4	無		無GW休暇	無	無未着火	無夏季休暇	無
5	無		無GW休暇	無	無廃液投入、緊急停止	無	無
6	無		無	無	無	無	無炉保全作業
7	無		無計画停止	無	無	無	無
8	無		無	無	無	無	無
9	無		無	無	無	無	無
10	無		無	無	無	無	無
11	無		無	無	無	無	無
12	無		無	無	無	無	無
13	無	計画停止	無	無重油ポンプ圧力計交換	無	無点火、廃液投入、消炎	無
14	無	保全作業	無	無	無	無	無
15	無		無	無	無	無点火、廃液投入、消炎	無
16	無		無点火	無	無	無	無
17	無		無廃液投入	無	無	無	無
18	無		無	無	無	無点火、廃液投入、消炎	無点火
19	無		無	無	無計画停止	無	無廃液投入
20	無		無	無	無	無	無
21	無		無	無	無	無	無
22	無		無	無計画停止	無	無点火、廃液投入、消炎	無
23	無		無消炎	無	無	無	無
24	無		無	無	無	無	無
25	Bん		無	無	無	無	無
26	無		無	無	無	無	無
27	無	GW休暇	無	無	無夏季休暇	無	無
28	無	GW休暇	無	無	無夏季休暇	無	無
29	無	GW休暇	無	無	無夏季休暇	無	無
30	無	GW休暇	無	無	無夏季休暇	無	無
31			無廃液投入		無夏季休暇	無消炎、点火、廃液投入	

日付		10月	11月	12月	1月	2月	3月
異常の有無		措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付
1	無		無計画停止	無	無年末年始休暇	無計画停止	無計画停止
2	無	緊急停止(熱電対交換)	無	無	無年末年始休暇	無計画停止	無計画停止
3	無		無	無	無年末年始休暇	無計画停止	無計画停止
4	無		無	無	無年末年始休暇	無計画停止	無計画停止
5	無		無	無	無年末年始休暇	無計画停止	無計画停止
6	無		無	無	無保全作業	無計画停止	無点火
7	無		無	無	無保全作業	無計画停止	無廃液投入
8	無		無	無	無保全作業	無計画停止	無
9	無		無	無	無保全作業	無点火、消炎	無
10	無		無	無	無保全作業	無点火、廃液投入	無
11	無		無点火	無	無保全作業	無消炎	無
12	無		無廃液投入	無	無保全作業	無廃液納入	無
13	無		無	無	無保全作業	無	無
14	無		無	無消炎(ストレーナー詰ま、廃液投入リ	無保全作業	無	無
15	無		無	無	無保全作業	無	無
16	無		無	無停電、消炎、廃液投入	無点火	無	無計画停止
17	無	消炎(塩落下)、廃液投入	無	無	無	無	無計画停止
18	無	消炎(塩落下)、廃液投入	無	無	無	無	無計画停止
19	無		無	無	無	無	無点火
20	無		無消炎(燃焼用ストレーナ詰まり清掃)、廃液投入	無計画停止	無	無	無廃液投入
21	無		無	無	無	無	無
22	無		無	無	無消炎、廃液投入	無	無
23	無	計画停止	無	無	無	無	無
24	無	炉・保全作業	無	無	無	無計画停止	無
25	無		無	無	無	無計画停止	無
26	無		無	無	無	無計画停止	無
27	無		無	無	無	無計画停止	無
28	無		無	無年末年始休暇	無	無計画停止	無
29	無		無	無年末年始休暇	無	無	無
30	無		無	無年末年始休暇	無計画停止		無
31	無		無	無年末年始休暇	無		無

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和7年度(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

4月		5月		6月		7月		8月		9月	
日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無
1	無	運転中	無	春季休み	無	運転中	無	保全作業	無	夏休み	無し
2	無		無	春季休み	無		無	点火	無	夏休み	無し
3	無		無	春季休み	無		無		無	夏休み	無し
4	無		無	春季休み	無		無	廃液投入	無	保全作業	無し
5	無		無	春季休み	無		無	消炎	無	〃	無し
6	無		無	春季休み	無		無	〃	無	〃	無し
7	無		無	春季休み	無		無	廃液投入	無	〃	無し
8	無		無	保全	無		無	〃	無	〃	無し
9	無		無	保全	無		無	〃	無	〃	無し
10	無		無	保全	無		無	〃	無	〃	無し
11	無		無	保全	無		無	〃	無	〃	無し
12	無		無	保全	無		無	〃	無	〃	無し
13	無		無	保全	無		無	〃	無	〃	無し
14	無		無	保全	無		無	〃	無	〃	無し
15	無		無	保全	無		無	〃	無	〃	無し
16	無		無	保全	無		無	〃	無	〃	無し
17	無		無	保全	無		無	〃	無	〃	無し
18	無	計画停止	無	保全	無		無	計画停止	無	〃	無し
19	無	保全作業	無	保全	無		無	保全作業	無	〃	無し
20	無		無	点火	無	計画停止	無	〃	無	〃	無し
21	無		無	廃液投入	無		無	〃	無	〃	無し
22	無		無		無	焼却炉保全作業	無	〃	無	〃	無し
23	無		無		無		無	〃	無	〃	無し
24	無		無		無		無	〃	無	〃	無し
25	Bん		無		無		無	〃	無	〃	無し
26	無	GW休暇	無		無		無	〃	無	〃	無し
27	無	GW休暇	無		無		無	〃	無	〃	無し
28	無	GW休暇	無		無		無	〃	無	〃	無し
29	無	GW休暇	無		無		無	〃	無	〃	無し
30	無	GW休暇	無		無		無	〃	無	〃	無し
31			無		無		無	夏休み	無	〃	無し

10月		11月		12月		1月		2月		3月	
日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無
1	無		無	計画停止	無	計画停止	無	年末年始休暇	無	点火	無し
2	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	廃液投入⇒ストレーナ詰まりによる清掃y	無し
3	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	点火	無し
4	無		無	〃	無	点火	無	〃	無	廃液投入後ストレーナ詰まりにより清掃	無し
5	無		無	〃	無	廃液投入	無	〃	無	廃液納入後ポンプキャビテーション	無し
6	無		無	〃	無		無	〃	無	廃液納入後ポンプキャビテーション	無し
7	無		無	〃	無		無	焼却炉保全作業b	無	〃	無し
8	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	無し
9	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	無し
10	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	無し
11	無		無	〃	無		無	〃	無	計画停止	無し
12	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	無し
13	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	無し
14	無		無	〃	無		無	〃	無	ストレーナ詰まりによる緊急停止後清掃後着火	無し
15	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	無し
16	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	無し
17	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	無し
18	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	無し
19	無		無	点火	無	計画停止	無	〃	無	チャンバー更新	無し
20	無		無	廃液投入	無	〃	無	点火	無	〃	無し
21	無		無		無	〃	無	廃液投入	無	〃	無し
22	無		無	計画停止	無	〃	無	消炎	無	〃	無し
23	無		無	〃	無	〃	無	ストレーナ清掃	無	〃	無し
24	無	計画停止	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無し
25	無	焼却炉保全	無	〃	無	〃	無	点火	無	〃	無し
26	無	〃	無	〃	無	年末年始休暇	無	〃	無	計画停止	無し
27	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無し
28	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無し
29	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無し
30	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無し
31	無	〃			無	〃	〃	停止	無	〃	無し

令和8年度(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

[illegible]