富士フイルムワコーケミカル　株式会社　平塚工場

廃棄物処理法第十五条のニの三第2項による産業廃棄物処理施設の維持管理の公表

焼却炉の維持管理記録 【焼却炉への廃棄物投入量】

令和5年度（令和5年4月１日～令和6年3月31日）投入実績 （単位t）

産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃ｱﾙｶﾘ	641.8	349.6	270.8	437.6	331.1	353.1	225.5	486.4	308.3	146.1	320.6	392.8	4,263.7

特別管理産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃油	237.2	134.6	157.9	157.9	121.4	128.1	81.8	150.4	102.4	56.0	127.5	147.4	1,602.6

投入計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	879.0	484.2	428.7	595.5	452.5	481.2	307.3	636.8	410.7	202.1	448.1	540.2	5,866.3

令和6年度（令和6年4月1日～令和7年3月31日）投入実績 （単位t）

産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃ｱﾙｶﾘ	253.9	186.1	414.6	347.3	361.3	398.6	387.5	457.6	388.8	306.4	347.8	521.4	4,371.3

特別管理産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃油	100.1	65.9	139.7	125.5	141.9	146.6	84.8	164.3	140.6	110.0	120.6	188.5	1,528.5

投入計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	354.0	252.0	554.3	472.8	503.2	545.2	472.3	621.9	529.4	416.4	468.4	709.9	5,899.8

令和7年度（令和7年4月1日～令和8年3月31日）投入実績 （単位t）

産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃ｱﾙｶﾘ	365.0	257.3	454.0	344.0	0.0	220.4	515.5	23.2	337.4	225.9	208.4	276.4	3,227.5

特別管理産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃油	140.1	95.5	168.3	122.1	0.0	88.4	195.2	8.4	122.3	79.7	73.4	96.0	1,189.4

投入計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	505.1	352.8	622.3	466.1	0.0	308.8	710.7	31.6	459.7	305.6	281.8	372.4	4,416.9

令和8年度（令和8年4月1日～令和9年3月31日）投入実績 （単位t）

産業廃棄物(令和8年度

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃ｱﾙｶﾘ	318.1	204.2	0.0	217.4	176.6	0.0							916.3

特別管理産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃油	118.0	76.4	0.0	81.9	62.2	0.0							338.5

投入計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	436.1	280.6	0.0	299.3	238.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,254.8

富士フイルムワコーケミカル株式会社　平塚工場

焼却炉の維持管理記録 【測定記録】

規制項目		基準	年度	測定頻度　1回/6ヶ月							
				令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
			測定場所	煙道							
			年月日 ・測定日 ・測定結果を得られた日	令和5年 8月13日 10月12日	令和6年 3月29日 5月11日	令和6年 8月27日 10月7日	令和7年 3月10日 4月20日	令和7年 9月22日 10月13日	令和8年 3月13 4月13日		
排ガスの中のばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物 v/vppm	国:　133 自主:　120		0.67 未満	0.76 未満	0.67 未満	0.62 未満	1.3 未満	0.61 未満		
	ばいじん g/Nm^3	国:　0.150 自主:　0.071		0.0012 未満	0.0011 未満	0.0012 未満	0.0011 未満	0.0012 未満	0.0011 未満		
	塩化水素 mg/Nm^3	国:　200 自主:　77		2.5	4.3	0.59 未満	1.8	1.5	2.70		
	窒素酸化物 v/vppm	国:　250 自主:　153		75	54	120	110	150	94		
				※排ガスを湿式処理していますので、ばいじんは冷却設備、排ガス処理設備に堆積しません。							

memo

規制項目	基準	年度	測定頻度　4回/年							
			令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
		測定場所	煙道							
ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm3 ダイオキシン類の測定は煙突	国:5 自主:0.5	・測定日 ・測定結果を得られた日	2023/5/22 2023/6/16	0.000059	2024/5/12 2024/6/13	0.0004	2025/6/17 2025/7/12	0.0000097	2026/5/22 2026/8/31	0.0000071
		・測定日 ・.測定結果を得られた日	2023/8/31 2023/9/25	0.00000011	2024/8/27 2024/9/23	0.000013	2025/9/22 2025/10/11	0.000021		
		・測定日 ・測定結果を得られた日	2023/12/4 2023/12/29	0.000011	2024/11/18 2024/12/13	0.000016	2025/12/1 2026/1/17	0.00017		
		・測定日 ・測定結果を得られた日	2024/3/29 2024/4/29	0.00000014	2025/3/10 2025/4/5	0.000013	2026/3/13 2026/4/10	0.00000095		

memo
平成23年5月16日～平成24年11月12日迄は生物検定法、以降は高分解能ガスクロマトグラフ質量分析法による。

規制項目	基準	年度	連続測定			
			令和5度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
燃焼ガス温度 ℃	国:　800℃以上 自主:　1000℃以上 定常運転　900～1050		4月1日～3月31日の値 910℃～1069℃	4月1日～3月31日の値 988℃～1024℃	4月1日～3月31日の値 931℃～1035℃	4月1日～3月31日の値 914℃～1030℃
排ガス温度 ℃	国:　200℃以下 自主:　100℃以下		4月1日～3月31日の値 88℃～96℃	4月1日～3月31日の値 72℃～98℃	4月1日～3月31の値 74℃～97℃	4月1日～9月31の値 76℃～90℃
排ガス中のCO濃度 ppm	国:　100以下 自主:　98以下		4月1日～3月31日値 0ppm～63ppm	4月1日～3月31日の値 0ppm～86ppm	4月1日～3月31日の値 0ppm～92pm	4月1日～9月30日の値 0ppm～75pm

memo ・燃焼ガス温度測定場所は焼却炉下部、排ガス温度測定場所はチャンバー出口、排ガス中のCO測定場所は煙突中部。
・令和5年度燃焼ガス温度が定常運転範囲を超えた時は、手順通り対処して定常運転範囲に戻し運転継続した。

富士フイルムワコーケミカル株式会社　平塚工場

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和5年度（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

廃棄物処理法第十五条の二の三第2項による産業廃棄物処理施設の維持管理の公表

赤字は炉稼働中、黒字は炉停止中

日付	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無	A廃液受けタンク満杯検知器誤作動の為清掃	無		無		無		無	点火	無	計画停止
2	無		無		無	炉内圧力変動およびフレーム電流低下の為重油投入	無		無	廃液投入	無	炉保全作業
3	無		無		無		無		無		無	
4	無		無		無		無		無	消炎・点火・廃液投入・重油投入	無	
5	無		無		無		無	点火	無	消炎・点火・廃液投入・重油投入	無	
6	無		無		無		無	廃液投入	無	計画停止	無	
7	無		無		無		無		無		無	
8	無		無		無		無		無		無	
9	無		無		無		無		無	保全作業	無	
10	無		無		無		無		無		無	
11	無		無		無	熱電対A側配管補修	無		無		無	
12	無		無	熱電対A側エアーブロー配管修理	無		無		無	夏休み	無	
13	無		無		無	計画停止	無		無	夏休み	無	
14	無	スクラバータンク内泡の為井水シャワー噴霧	無		無		無		無	夏休み	無	
15	無		無		無		無		無	夏休み	無	
16	無		無	熱電対A側エアーブロー配管保温取付	無		無		無	夏休み	無	点火
17	無		無	点火	無		無		無	夏休み	無	廃液投入
18	無		無	廃液投入	無		無		無	夏休み	無	
19	無		無		無		無		無	夏休み	無	
20	無		無		無		無		無	夏休み	無	
21	無		無		無		無		無		無	
22	無		無		無		無		無		無	
23	無		無		無		無		無		無	
24	無	計画停止	無		無		無	計画停止	無	点火	無	
25	無		無		無		無	保全作業	無	廃液投入	無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無		無		無		無		無		無	
28	無		無		無	炉内点検（業者）	無		無		無	
29	無		無		無	炉内点検（業者）	無		無		無	
30	無	A側熱伝対配管修理	無		無		無		無		無	
31			無				無		無			

日付	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無		無	年末年始休暇	無		無	
2	無		無		無		無	年末年始休暇	無		無	
3	無		無		無		無	年末年始休暇	無		無	
4	無	計画停止	無		無		無	年末年始休暇	無		無	着火
5	無	炉保全作業	無		無		無	年末年始休暇	無	緊急停止（アトマイザー配管凍結）	無	廃液投入
6	無		無		無		無	年末年始休暇	無	着火、消炎	無	
7	無		無		無		無	年末年始休暇	無	廃液投入	無	
8	無		無		無		無	年末年始休暇	無		無	
9	無		無		無		無		無		無	
10	無		無	計画停止	無		無		無		無	
11	無		無	保全作業	無		無		無		無	
12	無		無		無		無		無		無	
13	無		無		無	計画停止	無		無		無	
14	無		無		無		無		無		無	計画停止
15	無		無		無		無		無	計画停止	無	
16	無		無		無		無		無		無	
17	無		無		無		無		無		無	
18	無		無		無		無		無		無	
19	無		無		無		無		無		無	
20	無		無		無		無		無		無	
21	無		無		無		無		無		無	
22	無		無	点火（消炎あり）	無		無		無		無	
23	無		無	廃液投入	無		無		無		無	
24	無		無		無		無		無		無	
25	無	点火	無		無		無	点火	無		無	着火
26	無	廃液投入	無		無		無	廃液投入	無		無	廃液投入
27	無		無		無	年末年始休暇	無		無		無	
28	無		無		無	年末年始休暇	無		無		無	
29	無		無		無	年末年始休暇	無		無		無	
30	無		無		無	年末年始休暇	無				無	
31	無				無	年末年始休暇	無				無	

各月の維持管理記録は、その月の翌月末までに公表します。

富士フイルムワコーケミカル株式会社　平塚工場

廃棄物処理法第十五条の二の三第2項による産業廃棄物処理施設の維持管理の公表

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和6年度（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

赤字は炉稼働中、黒字は炉停止中

日付	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無	GW休暇	無		無		無	夏季休暇	無	
2	無		無	GW休暇	無		無		無	夏季休暇	無	
3	無		無	GW休暇	無		無		無	夏季休暇	無	
4	無		無	GW休暇	無		無	点火	無	夏季休暇	無	計画停止
5	無		無	GW休暇	無		無	廃液投入、廃油ポンプ発熱の為停止、冷却後再開	無		無	炉保全作業
6	無		無	GW休暇	無		無		無		無	
7	無		無		無		無		無		無	
8	無		無		無		無		無	炉内点検（業者）	無	
9	無		無		無		無		無	炉内点検（業者）	無	
10	無		無		無		無		無		無	
11	無		無		無		無		無		無	
12	無		無		無		無		無	点火	無	
13	無	計画停止	無		無	重油ポンプ圧力計交換	無		無	廃液投入	無	
14	無		無		無		無	消炎、点火、廃液投入	無		無	
15	無		無		無		無		無	消炎、点火、廃液投入	無	
16	無		無	点火	無		無		無		無	
17	無		無	廃液投入	無		無		無		無	
18	無		無		無		無		無	消炎、点火、廃液投入	無	点火
19	無		無		無		無	計画停止	無	消炎、点火、廃液投入	無	廃液投入
20	無		無		無		無	保全作業	無		無	
21	無		無		無	計画停止	無		無	消炎、点火、廃液投入	無	
22	無		無		無		無		無	消炎、点火、廃液投入	無	
23	無		無	消炎、点火、廃液投入	無		無		無		無	
24	無		無	計画停止	無		無		無	点火	無	
25	無		無		無		無		無	廃液投入	無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無	GW休暇	無		無		無	夏季休暇	無		無	
28	無	GW休暇	無		無		無	夏季休暇	無	消炎、点火、廃液投入	無	
29	無	GW休暇	無		無		無	夏季休暇	無		無	
30	無	GW休暇	無	点火	無		無	夏季休暇	無		無	
31			無	廃液投入			無	夏季休暇	無	消炎、点火、廃液投入		

日付	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無		無	年末年始休暇	無		無	
2	無	緊急停止（熱電対交換）	無		無		無	年末年始休暇	無		無	
3	無		無		無		無	年末年始休暇	無		無	
4	無		無		無		無	年末年始休暇	無		無	
5	無		無		無		無	年末年始休暇	無	緊急停止（アトマイザー配管凍結）	無	
6	無		無		無		無	保全作業	無	着火、消炎	無	点火
7	無		無		無		無	保全作業	無	廃液投入	無	廃液投入
8	無		無		無		無	保全作業	無		無	
9	無		無		無		無	保全作業	無	点火、消炎	無	
10	無		無		無		無	保全作業	無	点火	無	
11	無		無	点火	無		無	保全作業	無	廃液投入	無	
12	無		無	廃液投入	無		無	保全作業	無		無	
13	無		無		無	消炎、点火、廃液投入	無	保全作業	無		無	
14	無		無		無		無	保全作業	無		無	
15	無		無		無	停電あり、復帰後点火、廃液投入	無		無		無	
16	無		無		無		無	点火	無		無	計画停止
17	無	消炎、点火、廃液投入	無		無		無	廃液投入。緊急停止(B,C配管凍結)、解凍後再開	無		無	
18	無	消炎、点火、廃液投入	無		無		無		無		無	
19	無		無		無		無		無		無	点火
20	無		無	消炎、点火、廃液投入	無	計画停止	無	緊急停止（熱電対交換）	無		無	廃液投入
21	無		無		無		無		無		無	
22	無		無		無		無	消炎、点火、廃液投入	無		無	
23	無	計画停止	無		無		無		無		無	
24	無	炉保全作業	無		無		無	消炎、点火、廃液投入	無	計画停止	無	
25	無		無		無		無		無	保全作業	無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無		無		無		無		無		無	
28	無		無		無	年末年始休暇	無		無		無	
29	無		無		無	年末年始休暇	無		無		無	
30	無		無		無	年末年始休暇	無	計画停止			無	
31	無				無	年末年始休暇	無	保全作業			無	

各月の維持管理記録は、その月の翌月末までに公表します。

富士フイルムワコーケミカル株式会社　平塚工場

廃棄物処理法第十五条の二の三第2項による産業廃棄物処理施設の維持管理の公表

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和7年度（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

赤字は炉稼働中、黒字は炉停止中

日付	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無	GW休暇	無		無		無	夏休み	無	
2	無		無	GW休暇	無		無		無	夏休み	無	
3	無		無	GW休暇	無		無	点火	無	夏休み	無	
4	無		無	GW休暇	無		無	廃液投入	無	保全作業	無	
5	無		無	GW休暇	無		無	消炎、点火、廃液投入	無	保全作業	無	
6	無		無	GW休暇	無		無	消炎、点火、廃液投入	無	保全作業	無	
7	無		無		無		無	消炎、点火、廃液投入	無	保全作業	無	
8	無		無		無		無	消炎、点火、廃液投入	無	保全作業	無	
9	無		無		無		無		無	保全作業	無	
10	無		無		無		無		無	保全作業	無	
11	無		無		無		無		無	保全作業	無	
12	無		無		無		無		無	保全作業	無	
13	無		無		無		無		無	保全作業	無	
14	無		無		無		無		無	保全作業	無	
15	無		無		無		無	消炎、点火、廃液投入	無	保全作業	無	
16	無		無		無		無		無	保全作業	無	
17	無		無		無		無		無	保全作業	無	
18	無	計画停止	無		無		無	計画停止	無	保全作業	無	点火
19	無	保全作業	無		無		無	保全作業	無	保全作業	無	廃液投入
20	無		無	点火	無	計画停止	無		無	保全作業	無	
21	無		無	廃液投入	無	保全作業	無		無	保全作業	無	
22	無		無		無		無		無	保全作業	無	
23	無		無		無		無		無	保全作業	無	緊急停止(配管修理)
24	無		無		無		無		無	保全作業	無	点火
25	無		無	緊急停止(冷却水配管修理)	無		無		無	保全作業	無	廃液投入
26	無	GW休暇	無	点火、廃液投入	無		無	夏休み	無	保全作業	無	
27	無	GW休暇	無		無		無	夏休み	無	保全作業	無	
28	無	GW休暇	無		無		無	夏休み	無	保全作業	無	
29	無	GW休暇	無		無		無	夏休み	無	保全作業	無	
30	無	GW休暇	無		無		無	夏休み	無		無	
31			無				無	夏休み	無			

日付	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無		無	年末年始休暇	無	消炎、点火、廃液投入	無	
2	無		無		無		無	年末年始休暇	無		無	
3	無		無		無		無	年末年始休暇	無		無	
4	無		無		無	点火	無	年末年始休暇	無	消炎、点火、廃液投入	無	
5	無		無		無	廃液投入	無	年末年始休暇	無	緊急停止（廃油ポンプ交換）	無	着火
6	無		無		無		無		無		無	廃液投入
7	無		無		無		無		無		無	
8	無		無		無		無		無		無	
9	無		無		無		無		無		無	
10	無		無		無		無		無		無	
11	無		無		無		無		無	計画停止	無	
12	無		無		無		無		無		無	
13	無		無		無		無		無		無	消炎、点火、廃液投入
14	無		無		無		無		無		無	
15	無		無		無		無		無		無	
16	無		無		無		無		無		無	消炎、点火、廃液投入
17	無		無		無		無		無		無	計画停止
18	無		無		無		無		無		無	
19	無		無	点火	無	計画停止	無		無		無	
20	無		無	廃液投入	無	炉保全作業	無	点火、消炎	無		無	
21	無		無	計画停止	無		無	点火、消炎	無		無	
22	無		無		無		無	廃液投入	無		無	
23	無		無		無		無	消炎、点火、廃液投入	無		無	
24	無	計画停止	無		無		無	消炎、点火、廃液投入	無		無	
25	無	炉保全作業	無		無		無	消炎、点火、廃液投入	無		無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無		無		無	年末年始休暇	無		無		無	
28	無		無		無	年末年始休暇	無		無		無	
29	無		無		無	年末年始休暇	無	消炎、点火、廃液投入	無		無	
30	無		無		無	年末年始休暇	無	消炎、点火、廃液投入			無	
31	無				無	年末年始休暇	無	消炎、点火、廃液投入			無	

各月の維持管理記録は、その月の翌月末までに公表します。

富士フイルムワコーケミカル株式会社　平塚工場

廃棄物処理法第十五条の二の三第2項による産業廃棄物処理施設の維持管理の公表

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和8年度（令和8年4月1日～令和9年3月31日）

赤字は炉稼働中、黒字は炉停止中

日付	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無	GW休暇	無		無		無	夏休み	無	計画停止
2	無		無	GW休暇	無		無		無	夏休み	無	炉保全作業
3	無		無	GW休暇	無		無		無		無	
4	無		無	GW休暇	無		無		無		無	
5	無		無	GW休暇	無		無		無		無	
6	無		無	GW休暇	無		無		無		無	
7	無	点火	無	GW休暇	無		無	点火	無		無	
8	無	廃液投入	無	GW休暇	無		無	廃液投入	無		無	
9	無		無	GW休暇	無		無		無		無	
10	無		無	GW休暇	無		無		無		無	
11	無		無		無		無		無		無	
12	無		無		無		無		無		無	
13	無		無		無		無		無		無	
14	無		無		無		無		無		無	
15	無		無		無		無		無		無	
16	無		無		無		無		無		無	
17	無		無		無		無	計画停止	無		無	
18	無		無		無		無	保全作業	無		無	
19	無		無		無		無		無		無	
20	無		無	点火	無		無		無	点火	無	
21	無		無	廃液投入	無		無		無	廃液投入	無	
22	無	計画停止	無		無		無		無		無	
23	無		無		無		無		無		無	
24	無		無		無		無		無		無	
25	無		無		無		無	夏休み	無	消炎、点火、廃液投入	無	
26	無		無		無		無	夏休み	無	消炎、点火、廃液投入	無	
27	無		無		無		無	夏休み	無	消炎、点火、廃液投入	無	
28	無		無		無		無	夏休み	無	計画停止	無	
29	無		無	計画停止	無		無	夏休み	無		無	
30	無		無		無		無	夏休み	無	点火	無	
31			無				無	夏休み	無	廃液投入・ダイオキシン測定		

日付	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

各月の維持管理記録は、その月の翌月末までに公表します。